

Nr.-LZ	Sort. ↔ LZ	Situationsbeispiel	Handlungskompetenz	Kriterien und Indikatoren der MSS Kompetenzen	Leistungsziele Bildungsplan	Tax. Ük	Sem.	Leistungsziele Ük	Zeit Ük	Fachr. Ük	Praktische Arbeiten Anforderungen / Inhalt Ük	Umsetzung / Ideen Ük	Rubrik Ük	Themengebiet	Thema	Kapitel
1.1.01		Sie erhalten den Auftrag, die Komfort-, Beleuchtungs- und Assistenzsysteme, welche im Wartungsplan aufgeführt sind, zu prüfen	1.1 Fahrzeuge von aussen prüfen und warten	treffen in ihrem Verantwortungsbereich selbständig und gewissenhaft Entscheide und handeln entsprechend. Indikator: informieren zuständige Personen über die Resultate	warten und überprüfen Wisch-/Waschanlagen, Zutrittssysteme, Signal- und Beleuchtungsanlagen sowie Sensoren von Assistenzsystemen	K3	1	warten und überprüfen Wisch-/Waschanlagen, Zutrittssysteme, Signal- und Beleuchtungsanlagen sowie Sensoren von Assistenzsystemen	6	P/N	Assistenzsysteme Sensoren kontrollieren und reinigen Kameras kontrollieren und reinigen Beleuchtung Beleuchtung kontrollieren Signalanlage gemäss gesetzlichen Vorschriften kontrollieren Kontrolllampen erzuordnen Verriegelungssystem Zentralverriegelung prüfen Keyless-System prüfen Wischer- / Waschanlage Wischerblätter prüfen DüsenEinstellung prüfen Schalterstellungen prüfen Regensensor prüfen Gefrierschutz prüfen	Assistenzsysteme Kamera Ultraschall Lidar Radar Beleuchtung Beleuchtung und Signalanlage gemäss gesetzlichen Vorschriften kontrollieren Verriegelungssystem Fernbedienung, Zentralverriegelung prüfen Batterien prüfen, ersetzen Wischer- / Waschanlage Regensensor mit Wasserspray prüfen	EL	Fahrerassistenzsysteme, Infotainmentsysteme Beleuchtung Komfortsysteme, Sicherheitssysteme Komfortsysteme, Sicherheitssysteme	Fahrerassistenzsysteme, Infotainmentsysteme Beleuchtung Komfortsysteme, Zentralverriegelung, Keyless Komfortsysteme, Scheibenwischer, Waschanlage, Sicherheitssysteme	Sensoren, Kameras Beleuchtung, Kontrolllampen, Signalanlage
1.1.03		Nach dem Austausch eines Leuchtmittels, muss das Licht eingestellt werden	1.1 Fahrzeuge von aussen prüfen und warten	setzen geeignete Methoden, Anlagen, techn. Einrichtungen und Hilfsmittel ein. Indikator: die nötigen Informationen z.B. mit Hilfe des Werkstattinformationssystems beschaffen	stellen die Lichtsysteme ein und tauschen Leuchtmittel aus	K3	1	stellen die Lichtsysteme ein und tauschen Leuchtmittel aus	6	P/N	Einstellen bei Fahrzeugen mit manuellen Leuchtweitenregulierungen	Gutbilder / Schlechtbilder unterscheiden Manuelle Leuchtweitenregulierung	EL	Beleuchtung	Beleuchtung	Manuelle Leuchtweitenregulierung, Leuchtmittel
1.2.04		Prüfen Sie die Innenbeleuchtung und die Kontrollleuchten gemäss Wartungsplan	1.2 Fahrzeuge von innen prüfen und warten	arbeiten zielorientiert und effizient. Indikator: das Resultat der Arbeit (z.B. entsprechend dem Auftrag) kontrollieren und die Erfahrungen auswerten (z.B. durch Reflexion oder Gespräch)	prüfen die Armaturen und Innenraumbeleuchtung	K3	1	prüfen die Armaturen und Innenraumbeleuchtung	2	P/N	Armaturen- und Innenbeleuchtung prüfen Piktogramme zuordnen Kontrollleuchten und Anzeigen zuordnen und prüfen	Einstellungen / Konfiguration Zeitschaltungen / Dimmer	EL	Beleuchtung	Beleuchtung	Armaturenbeleuchtung, Innenraumbeleuchtung, Kontrollleuchten
1.2.05		Nach Wartungsarbeiten und Reparaturen sind die nötigen Einstellungen der betroffenen Systeme auszuführen	1.2 Fahrzeuge von innen prüfen und warten	arbeiten zielorientiert und effizient. Indikator: das Resultat der Arbeit (z.B. entsprechend dem Auftrag) kontrollieren und die Erfahrungen auswerten (z.B. durch Reflexion oder Gespräch)	initialisieren Systeme und lesen Fehler aus	K3	3	initialisieren Systeme und lesen Fehler aus	8	P/N	Serviceintervallanzeige zurücksetzen Fensterheber initialisieren Radio und Infotainmentsystem konfigurieren Fehlerspeicher auslesen	Anwendung Diagnosegeräte Gesamtanfrage der Fehlerspeicher Fensterheber, Schiebedach	EL	Komfortsysteme, Sicherheitssysteme	Komfortsysteme	Serviceintervall, Fehlerspeicher, Initialisieren
1.2.06		Gemäss Wartungsplan prüfen sie Fensterheber und Verriegelungssysteme	1.2 Fahrzeuge von innen prüfen und warten	planen ihre Arbeitsschritte. Indikator: Abweichungen (z.B. im Auftragsdokument) festhalten u. begründen	prüfen Dach-, und Verriegelungssysteme sowie automatische Fenster	K3	3	prüfen Dach-, und Verriegelungssysteme sowie automatische Fenster	2	P/N	Kindersicherung prüfen Fensterheber prüfen Zentralverriegelung prüfen Schlüsselerkennung prüfen Verdeck, Schiebe-, Hebedach prüfen Tank-, Ladeklappe und Ladestecker/verriegelung prüfen	Einklemmschutz und Automatik Schlüsselerkennung Komfortschliessung/öffnung	EL	Komfortsysteme, Sicherheitssysteme	Sicherheitssysteme	Fenster, Türen
1.3.01		Bei der Wartung prüfen und ergänzen sie Betriebsstoffe und Hilfsstoffe und tauschen Filter aus	1.3 Komponenten im Motorraum prüfen und warten	sind sich der begrenzten Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen bewusst. Indikator: entsorgen Abfälle und Sondermüll fachgerecht	prüfen und ergänzen Betriebs- und Hilfsstoffe und tauschen Filter aus	K3	1	prüfen und ergänzen Betriebs- und Hilfsstoffe und tauschen Filter aus	4	P/N	Niveauekontrollen durchführen Betriebsstoffe zuordnen und prüfen Hilfsstoffe zuordnen und prüfen Filter tauschen Entsorgungsvorschriften anwenden	Betriebs- und Hilfsstoffe bestimmen, Mischungsverhältnisse, Füllorte und Mengen am Objekt festlegen Aräometer und Refraktometer Kühlsystem Scheibenwaschsystem Gefriersicherheit Umwelt- und Sicherheitsvorschriften tauschen Filter	ST	Betriebs- und Hilfsstoffe	Betriebs- und Hilfsstoffe	Niveauekontrollen

Nr.-LZ	Sort. ↕ LZ	Situationsbeispiel	Handlungskompetenz	Kriterien und Indikatoren der MSS Kompetenzen	Leistungsziele Bildungsplan	Tax. Ük	Sem.	Leistungsziele Ük	Zeit Ük	Fachr. Ük	Praktische Arbeiten Anforderungen / Inhalt Ük	Umsetzung / Ideen Ük	Rubrik Ük	Themengebiet	Thema	Kapitel
1.3.05		Gemäss Wartungsplan müssen Sie die Zündkerzen austauschen	1.3 Komponenten im Motorraum prüfen und warten	setzen geeignete Methoden, Anlagen, techn. Einrichtungen und Hilfsmittel ein Indikator: „geeignete Hilfsmittel einsetzen“ bedeutet die Zündkerzen mit dem Drehmomentschlüssel anziehen	ersetzen Zündkerzen	K3	3	ersetzen Zündkerzen	4	P/N	Zündkerzen zuordnen Zündkerzen ersetzen Zündkerzen prüfen und beurteilen	Gewinde, Sitze, Abdichtung Anzugsmomente, Wärmewert Elektrodenabstand von Hand einschrauben, mit / ohne Dichtung, keine Schmierung	MO	Motormanagement	Zündsystem	Zündkerzen
1.3.07	10.305	Gemäss Wartungsplan müssen Sie die Antriebsriemen austauschen	1.3 Komponenten im Motorraum prüfen und warten	halten Ordnung Indikator: Werkzeuge geordnet bereit halten, Hilfsmittel gezielt einsetzen und geordnet hinterlassen	prüfen, demontieren und montieren Flach-, Rippenriemen und Spannvorrichtungen unter Anwendung der herstellereigenen Spezialwerkzeuge	K3	3	prüfen, demontieren und montieren Flach-, Rippenriemen und Spannvorrichtungen unter Anwendung der herstellereigenen Spezialwerkzeuge	4	P/N	Riemen zuordnen, prüfen und ersetzen Spannvorrichtung prüfen	Spannvorrichtung Manuell prüfen Spannvorrichtung Automatisch prüfen Riemenführung bestimmen Riemenzustand beurteilen	MO	Motoraufbau, Motormechanik, Steuerung	Motormechanik, Steuerung, Flach- und Rippenriemen	Antriebsriemen, Spannvorrichtung
1.3.12	10.312	An einem Fahrzeug ist die Batterie entladen	1.3 Komponenten im Motorraum prüfen und warten	gewährleisten die Arbeitssicherheit Indikator: die Arbeitssicherheit durch den Einsatz von geeigneten Schutzvorrichtungen (z.B. PSA) gewährleisten	prüfen und laden und ersetzen Starterbatterien	K3	1	prüfen und laden und ersetzen Starterbatterien	4	P/N	Starterbatterien prüfen und laden	Normal- und Erhaltungsladung, Ladezustand bestimmen Leistungsprüfung mit gängigen Prüfgeräten	EL	Starterbatterie, Startanlage, Ladeanlage	Starterbatterie	Starterbatterien
1.3.16	10.316	Die Fahrzeugelektrik weist Fehler auf	1.3 Komponenten im Motorraum prüfen und warten	gestalten Abläufe systematisch und rationell Indikator: Werkzeuge geordnet bereit halten, Hilfsmittel gezielt einsetzen und geordnet hinterlassen	führen Messungen an elektrischen Schaltungen aus	K3	2	führen Messungen an elektrischen Schaltungen aus	24	P/N	Ohmsches Gesetz und Leistungsgesetz anwenden Serie und Parallel-Schaltungen aufbauen Spannung, Strom und Widerstand messen Messgeräte anwenden	Multimeter, Amperezange, Kontrolllampe Anwenden von Schaltplänen	EL	Elektrotechnik	Elektrische Mess- und Diagnosetechnik	Messtechnik, Grundlagen
1.3.16	10.316	Die Fahrzeugelektrik weist Fehler auf	1.3 Komponenten im Motorraum prüfen und warten	gestalten Abläufe systematisch und rationell Indikator: Werkzeuge geordnet bereit halten, Hilfsmittel gezielt einsetzen und geordnet hinterlassen	führen Messungen an elektrischen Schaltungen aus	K3	3	führen Messungen an elektrischen Schaltungen aus	8	P/N	Ohmsches Gesetz und Leistungsgesetz anwenden Serie und Parallel-Schaltungen aufbauen Spannung, Strom und Widerstand messen Messgeräte anwenden	Multimeter, Amperezange, Kontrolllampe Anwenden von Schaltplänen	EL	Elektrotechnik	Elektrische Mess- und Diagnosetechnik	Messtechnik, Grundlagen
1.4.01		Bei der Motorwartung prüfen und ergänzen sie Betriebs- und Hilfsstoffe und tauschen Filter	1.4 Komponenten an der Fahrzeugunterseite prüfen und warten	sind sich der begrenzten Verfügbarkeit der natürlichen Ressourcen bewusst Indikator: entsorgen Abfälle und Sondermüll fachgerecht	prüfen, ergänzen und tauschen Betriebs-, Hilfsstoffe und Filter aus	K3	3	prüfen, ergänzen und tauschen Betriebs-, Hilfsstoffe und Filter aus	2	P/N	Betriebsstoffe zuordnen und prüfen Hilfsstoffe zuordnen und prüfen Niveaueinstellungen durchführen Motorenöl und Filter ersetzen Kraftstofffilter ersetzen Bremsflüssigkeit ersetzen Entsorgungsvorschriften anwenden	Betriebs- und Hilfsstoffe bestimmen, Mischungsverhältnisse, Füllorte und Mengen am Objekt festlegen Motorenöl, prüfen und ergänzen Kraftstofffilter Sicherheitsvorschriften kennen und anwenden Umweltvorschriften kennen und anwenden	ST	Betriebs- und Hilfsstoffe	Betriebsstoffe, Hilfsstoffe	Betriebsstoffe, Hilfsstoffe Betriebsstoffe, Hilfsstoffe und Filter Prüfen, Wechseln Motor
1.4.07	10.407	Bei einer Wartung prüfen und warten Sie die Bremsanlage	1.4 Komponenten an der Fahrzeugunterseite prüfen und warten	halten Hygienevorschriften ein Indikator: die Arbeitssicherheit durch den Einsatz von geeigneten Schutzvorrichtungen (z.B. Schutzbrillen) gewährleisten	überprüfen und warten Bremsanlagen nach Anleitung	K3	3	überprüfen und warten Bremsanlagen nach Anleitung	6	P/N	Bremsbeläge ausbauen und einbauen Bremsbeläge und Brems scheiben prüfen Brems system auf Beschädigungen und Dichtheit prüfen Bremskreisausfallanzeige und Bremsverschleissanzeige prüfen Feststellbremse prüfen Bremskraftunterstützung prüfen	Bremsflüssigkeit-Wassergehalt prüfen Hydraulische Komponenten der Bremsanlage auf Dichtheit prüfen Brems schläuche und -leitungen auf Verlegung, Zustand und Dichtheit prüfen. Inklusive Staubschutzkappen der Führungsbolzen. Bremsausfallanzeige prüfen (Flüssigkeitsbehälter-Kontakt). Bremsbelagverschleissanzeige prüfen. Hebelweg und gleichmässige Wirkung der Feststellbremse prüfen. Funktion der Bremskraftunterstützung mit stehendem / laufendem Motor prüfen	FW	Bremsen	Scheibenbremse	Bremsbeläge, Brems scheiben, Bremsflüssigkeit

Nr.-LZ	Sort. ↔ LZ	Situationsbeispiel	Handlungskompetenz	Kriterien und Indikatoren der MSS Kompetenzen	Leistungsziele Bildungsplan	Tax. Ük	Sem.	Leistungsziele Ük	Zeit Ük	Fachr. Ük	Praktische Arbeiten Anforderungen / Inhalt Ük	Umsetzung / Ideen Ük	Rubrik Ük	Themengebiet	Thema	Kapitel
2.1.01		Sie wechseln Reifen und ersetzen die Ventile	2.1 Räder und Reifen wechseln	können den berufsspezifischen physischen und psychischen Belastungen standhalten Indikator: arbeiten auch unter Zeit- und Anforderungsdruck qualitativ gut	tauschen und prüfen Räder, Reifen, Radschrauben, Ventile, Reifendrucksensoren unter Beachtung der geltenden Herstellervorschriften und ASA-Richtlinien	K3	1	tauschen und prüfen Räder, Reifen, Radschrauben, Ventile, Reifendrucksensoren unter Beachtung der geltenden Herstellervorschriften und ASA-Richtlinien	10	P/N	Reifen auf Stahlfelgen ersetzen Reifen auf Alufelgen ersetzen Runflatreifen auf Alufelgen ersetzen Aluräder und Stahlräder auswuchten und matchen Reifen reparieren RDKS-Ventile ersetzen, programmieren und klonen Reifendruck prüfen und initialisieren Anhand der Daten vom Fahrzeugausweis Reifen und Felgen umrüsten N Zwillingsbereifung, Supersinglebereifung kennen Zwillingsbereifung, Ventile und Ventilverlängerungen montieren Stellschulterfelgen, Schrägschulterfelgen kennen Schutzkäfig beim aufpumpen anwenden Tachoprüfbericht Vorschriften bei Reifenumrüstungen kennen	1) Stahlfelgen mit "normalen" Reifen 2) Alufelgen mit Niederquerschnitt- und Runflatreifen 3) Anwendung der Auswuchtmaschine nach Anleitung zum Matchen, Optimieren und Beheben von statischen und dynamischen Unwuchten. 4) Anwenden von Reifenreparaturen und zeigen der verschiedenen Reparaturarten 5) Handhabung Werkzeuge und Hilfsmittel wie Schlagschrauber, Drehmomentschlüssel, Reifendruckmanometer, Radnabenreiniger, Reifenmontage- und Radnabenpaste, Hebebühne, Unterstellböcke, Bordwerkzeug mit Wagenheber und Reifenreparaturset 6) aktive und passive RDKS, Snap-In und geschraubte RDKS-	FW	Räder, Reifen	Räder, Reifen	Reifen N und P trennen
2.2.01		Sie müssen an einem Fahrzeug die Bremscheiben und Bremsbeläge vorne und hinten ersetzen	2.2 Komponenten der Bremsanlage austauschen	treffen in ihrem Verantwortungsbereich selbstständig und gewissenhaft Entscheide und handeln entsprechend Indikator: können die eigenen Kompetenzen einschätzen	demonstrieren und montieren Bremscheiben, Bremsbeläge, stellen Bremskolben zurück, führen die Einstellung der Feststellbremse aus und wenden die Sicherheitsvorschriften an	K3	3	demonstrieren und montieren Bremscheiben, Bremsbeläge, stellen Bremskolben zurück, führen die Einstellung der Feststellbremse aus und wenden die Sicherheitsvorschriften an	10	P/N	Bremsbeläge prüfen und oder ersetzen Sichtprüfung und messen der Bremscheibendicke Bremscheibe ersetzen Bremskolben rückstellen Handbremse einstellen	1) Bremsbeläge und Bremscheiben austauschen (vorne). 2) Sichtprüfung und messen der Bremscheibendicke sowie der Bremsbeläge und erkennen der Bauteile, welche die Verschleissgrenze erreicht haben 3) Bremsbeläge und Bremscheiben austauschen (hinten) mit Feststellbremse und korrekter Rückstellung.	FW	Bremsen	Scheibenbremse	Scheibenbremse
2.3.06	2.3.06	Mechanische Arbeiten ausführen	2.3 Komponenten der Abgasanlage austauschen	gestalten Abläufe systematisch und rationell Indikator: Werkzeuge geordnet bereit halten, Hilfsmittel gezielt einsetzen und geordnet hinterlassen	führen Säge-, Bohr- und Gewindereparaturarbeiten aus	K3	1	führen Säge-, Bohr- und Gewindereparaturarbeiten aus	32	P/N	Messtechnische Arbeiten ausführen Anwenden von allgemeinen Mechanikerarbeiten: zum Beispiel (Anreißen, Biegen, Feilen, Sägen, Bohren, Senken und Kanten brechen, nicht abschliessend) Innen- und Aussengewinde herstellen Innengewinde ausbohren und Gewindereparaturen mit Hilfe von Gewindeeinsätzen ausführen	allgemeine mechanische Arbeiten	ST	Werkstoffe, Messtechnik	Werkstoffe, Messtechnik	Mechanische Arbeiten
2.4.01	2.4.01	Sie müssen eine Starterbatterie überbrücken und ersetzen	2.4 Komponenten der elektrischen Anlage austauschen	halten Hygienevorschriften ein Indikator: die Arbeitssicherheit durch den Einsatz von geeigneten Schutzvorrichtungen (z.B. Schutzbrillen) gewährleisten	überbrücken Fahrzeuge und tauschen Batterien aus	K3	3	überbrücken Fahrzeuge und tauschen Batterien aus	4	P/N	Starterbatterien überbrücken und oder ersetzen	Anschlusspole, Befestigung zurücksetzen von Batteriemanagementsystemen	EL	Starterbatterie, Startanlage, Ladeanlage	Starterbatterie	Starterbatterie
2.4.05	2.4.05	Sie müssen Drehstromgenerator und Starter prüfen und ersetzen	2.4 Komponenten der elektrischen Anlage austauschen	setzen geeignete Methoden, Anlagen, techn. Einrichtungen und Hilfsmittel ein Indikator: die nötigen Informationen z.B. mit Hilfe des Werkstattinformationssystems beschaffen	ersetzen Drehstromgeneratoren und Starter	K3	3	ersetzen Drehstromgeneratoren und Starter	4	P/N	Drehstromgenerator ersetzen Starter ersetzen	Austauschen des Drehstromgenerators und Starters Sicherheitsvorschriften anwenden	EL	Starterbatterie, Startanlage, Ladeanlage	Ladeanlage, Starteranlage	Drehstromgenerator, Starter

Nr.-LZ	Sort. ⇄ LZ	Situationsbeispiel	Handlungskompetenz	Kriterien und Indikatoren der MSS Kompetenzen	Leistungsziele Bildungsplan	Tax. Ük	Sem.	Leistungsziele Ük	Zeit Ük	Fachr. Ük	Praktische Arbeiten Anforderungen / Inhalt Ük	Umsetzung / Ideen Ük	Rubrik Ük	Themengebiet	Thema	Kapitel
3.1.01		Arbeiten gemäss Werkstattauftrag ausführen	3.1 Werkstattauftrag abwickeln	verrichten die ihnen gestellten Aufgaben effizient und sicher. Indikator: Setzen bewährte Arbeitsabläufe, Methoden und Hilfsmittel sowie eigene Lösungswege ein.	führen Aufträge anhand von Arbeitsanweisungen aus	K3	3	führen Aufträge anhand von Arbeitsanweisungen aus	2	P/N	Werkstattaufträge bearbeiten und anwenden	dokumentieren Arbeiten auf den Arbeitsaufträgen, inklusive der benötigten Kleinteile und Schmiermittel Anwenden von verschiedenen Aufträgen	BP	Betriebliche Prozesse, Informatik	Betriebliche Prozesse	Werkstattaufträge
3.1.02		Auszuführende Tätigkeiten nach einem Ablaufplan bestimmen	3.1 Werkstattauftrag abwickeln	berücksichtigen vor- und nachgelagerte Arbeitsschritte. Indikator: Ablaufplan in geeigneter Form ergänzen und anpassen.	wenden Ablaufschemata an	K3	3	wenden Ablaufschemata an	4	P/N	Ablaufschemata erklären und anwenden	erklären anhand von einem Ablaufschema (Annahme, Auftrag, Ausführung, Dokumentation, Auslieferung) die Abläufe eines Kundenauftrages und kennen die Anlaufstellen bei Problemen	BP	Betriebliche Prozesse, Informatik	Betriebliche Prozesse	Ablaufschema
3.1.04		Auszuführende Arbeiten nach Wartungsplan bestimmen	3.1 Werkstattauftrag abwickeln	verrichten die ihnen gestellten Aufgaben effizient und sicher. Indikator: Setzen bewährte Arbeitsabläufe, Methoden und Hilfsmittel sowie eigene Lösungswege ein.	lesen Servicepläne	K3	3	lesen Servicepläne	2	P/N	bestimmen die auszuführenden Arbeiten mit Hilfe der entsprechenden Wartungspläne	bestimmen die auszuführenden Arbeiten mit Hilfe der entsprechenden Wartungspläne	BP	Betriebliche Prozesse, Informatik	Betriebliche Prozesse	Wartungspläne
3.2.01		Ersatzteilnummern für Bauteile bestimmen	3.2 Ersatzteilnummern bestimmen	beschaffen sich selbstständig Informationen und nutzen diese im Interesse des Betriebes und des eigenen Lernens. Indikator: Wenden allgemeine und elektronische Mittel der Informations- und Kommunikationstechnologie im Garagengewerbe an.	bestimmen Fahrzeugdaten und Ersatzteilnummern anhand des Fahrzeugausweises	K2	3	bestimmen Fahrzeugdaten und Ersatzteilnummern anhand des Fahrzeugausweises	4	P/N	Ersatzteilnummern mit Fahrzeugdaten ermitteln	mittels Fahrzeugausweis, (Typengenehmigung, Stammmummer, Ausstattung...) Ersatzteile bestimmen anwenden unterschiedlicher Ersatzteilkataloge	BP	Betriebliche Prozesse, Informatik	Betriebliche Prozesse	Ersatzteile
3.5.01		Sie setzen die persönliche Schutzausrüstung (PSA) korrekt ein	3.5 Vorschriften über die Arbeitssicherheit, den Gesundheits- und Umweltschutz befolgen	treffen in ihrem Verantwortungsbereich selbstständig und gewissenhaft Entscheide und handeln entsprechend. Indikator: Sehen ihr Denken und Handeln als Teil einer Gesamtverantwortung.	wenden die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Werkzeugen, Geräten, Maschinen, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Stoffen an	K3	1	wenden die Sicherheitsvorschriften im Umgang mit Werkzeugen, Geräten, Maschinen, persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Stoffen an	8	P/N	EKAS Richtlinien kennen und anwenden PSA, Persönliche Schutzausrüstung anwenden	EKAS und SUVA Richtlinien kennen Verhalten bei Unfall, Brand kennen Umgang und Anwendung der PSA erklären Parcours zum Kennenlernen der Gefahren und Sicherheitseinrichtungen	BP	Sicherheit, Umweltschutz	Sicherheit, Umweltschutz	PSA, EKAS, SUVA